

**EOS VV900 JA**



MĂNUȘI PALMĂ POLIAMIDĂ/PU + PICOURI - DOS POLIESTER/PU - ÎNTĂRITURI DOS  
Ref. VV900



#### Caracteristici produs

Dosul din poliester/poliuretan. Întărituri din PVC. Palma din poliamidă/poliuretan impregnată cu picouri din PVC. Injecții Kevlar®. Manșetă din neopren de 8 cm.

Palmă: Poliamidă/poliuretan microfibră.

Picouri: PVC.

Dos: Tricot poliester/poliuretan.

Întărituri dos: PVC.

Manșetă: Neopren.

#### CULOARE

Galben-Gri-Negru

#### DIMENSIUNE

08, 09, 10, 11, 12

## Utilizări produs - Riscuri



Tăiere / Perforare



Uzură



Șocuri



BTP / Construcții



Finisaje / Bricolaj



Industrie grea



Servicii / Logistică



Petrol / Gaz

+ produse - beneficii utilizator



Grosime dublă din poliamidă/poliuretan pe palmă cu picouri PVC antialunecare

Durată de viață sporită datorită rezistenței foarte bune la abraziune  
Bună prindere a obiectelor manipulate



Întărituri flexibile

Protecție sporită împotriva impacturilor și a vibrațiilor



Întăritură între degetul mare și index și pe palmă

Durată de viață crescută



Ecuson de identificare  
Gaică pentru atașare la centură



Disponibile numai cu etichetă de agățat

Protecția zonei metacarpianelor împotriva șocurilor de energie scăzută < 2J

Manșetă de 8 cm din neopren

Bună menținere a mânușii pentru mai multă siguranță

Închidere cu bandă velcro

Potrivire perfectă  
Reduce disconfortul la nivelul încheieturii în cazul utilizării prelungite

Culoare galben

Ușor de reperat vizual la locul de muncă



Nivelul B la tăiere



Nivelul 2 la tăiere

## Certificări - norme



### REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare  
3: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



3: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)  
2: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)  
3: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)  
3: Rezistență la perforare (1 la 4)  
B: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F).  
P: Protecție împotriva impactului în zona metacarpului (P) (EN13594:2002 6.8.2)



### STANDARDE SUA



ANSI-ISEA 105:2016 Protecția mâinii

A2: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

## Referințe

| Referințe | Cod de bare   | CULOARE          | DIMENSIUNE |  |  |
|-----------|---------------|------------------|------------|---|---|
| VV900JA08 | 3295249176518 | Galben-Gri-Negru | 08         | 60  | 12  |
| VV900JA09 | 3295249174064 | Galben-Gri-Negru | 09         | 60  | 12  |
| VV900JA10 | 3295249174071 | Galben-Gri-Negru | 10         | 60  | 12  |
| VV900JA11 | 3295249174088 | Galben-Gri-Negru | 11         | 60  | 12  |
| VV900JA12 | 3295249196004 | Galben-Gri-Negru | 12         | 60  | 12  |